

Hwpe kk

Functional parameters

Grupe TVA - 5; Operatori - 20; Articole PLU ó 30.000;

Parametrul de sistem 4: Op iuni de imprimare

S



Exemplu

Valori posibile: 0 - fg|cevkxgc| , 1 - cevkxgc| imprimarea datelor nulg"*ectg"pw"cw"cew o wncv"xcnqtk+",p"wt o toarele rapoarte:

[1] Raport pe operatori

[2] Raport pe departamente

Parametrul de sistem 15: Imprimarea logo

Parametrul de sistem 22:

Nume 2: - pân la 32 simboluri pe linie

ARY

S

Kpvtq fw"pw o t"eqf"EKH"enkgpv"

PROGRAMAREA LINIILOR DE COMENTARIU

Exemplu: V

Gzrqtvwñ"hk kgtgnqt"GL"rg"fkurq/kvkxwñ"fg"ogoqtc tg"gzvgtp"UF-card

Gzrqtv"tcrqctvg"LG"chgtgpvg"tcrqctvg&qt"\ "fg"\nc"pwo\ tw\|5"\nc"pwo\ tw\|8

De exemplu, cîteu :

Gtqtk"chk cvg"fg"COGH

· p"vk o rwn"wvknk | tkk"rg"COGH"rqv"cr tgc"wt o vqctgng"gtqtk"fkp"wt o vqctgng"ecw|g"rqukdkg":

- í Defectarea AMEF ; Wvknk|ctgc"pgeqtgurwp| vqctg"c"AMEF;
- í Defectarea Memoriei fiscale.

În cazul unor erori, kphqt o c kkng"tghgtkvqctg"nc"ceguwg o guclg"xqt"hk"chk cvg"ucw"ko rtko cvg

* **Not** : Fie "wn mesaj de eroare apare , tasta T eq o wv "fkp"chk ctgc"pw octwnwk"fg"gtqctg"kp"vgzv" explicativ.

Textul afi at

Descriere text

Rezolvare

61

EROARE CARD

SD Card defect

3. Încerca să pună în bateriile la încărcat